Way 11, 5 16 Negrara 1290Mtp1 Vass6R03s116-120 Collection Vassal-Montpellier Negrena 11-5-16 III 6 A 9







Désignation : Negrera Clos Planche 11 Côté S Nº 16 Vigueur: 2 Charge : Date de mâturité: 10 -9-56 2-0 3-0 4-1 PRZ

Désignation: Régrera -Clos Planche Al Côté & No 16 Vigueur : 3 Charge : Est Plane (2-9.57 Date de mâturité: 1.1-0 3-0

duntadomadantadantad

M= le 1.9.1958 R==0)

Negrera.

Negrera.

Désignation :

Clos Planche M Côté SNº 16

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

2)

30

4

52

Année	1957		Negrera							
И∘ •			Planche .			Côt	é 1.	1316		
	! Nombre ! total !	4.3	8/3	11-3	DAT!	E S	!	!	!	
1	! 9.	0	2	.5.	1 1 1 X* *		!	1	1	
2	.4.	0	.1.	.1.	!			1	1	
3	6.	0	.2.	4.	X				!	
4	.6.	0	.0.	1.						
5	8.	1.	.3.	.5.	Χ			!	!	
	TTE			D juni	le 11.	3-57		•		

D & 29-3-58

Te

ulustudontoolootuuluutuul

	Année 1959			Negrera											
	No sasses		Pla	anche		118	Me	· · ·	C	ðté .			* . * .	0 7 9 4 4	
	i Nombre	${\mathbb P}$ A ${\mathbb T}$ ${\mathbb F}$ ${\mathbb S}$										The second depth of the second second			
	! Total	11. 3	114-3	1183	1		!			1		1		i	
1	1 168	2	13	1 6	1	2 1	Ī			1		!		1	
2	16.	k .	1	1.4.	4		1			1 "	5	1 2	¢.	1 .	
3	16	100	1.1.	1 . 3	1	0 0	1	4:	0	1	¢	1	Ç.	1	n
4	1 10 .	1 0.	1 .0 .	1 . 6.	ì	¢ 0	i	-5	V	1 0	*	1 0	c	I I e	6
5	8 ,	1 , 0,	1.1.	1 0 40	!	0 4	1	ψ.	3	1	Ł	1 .	٥	1 0	o
	1	Ē	1	1	1		1			†		i i		\$	

Désignation: Negrera

VASSAL Planche 11 Côté \$ No 16 Souche 12 3 4 5

rdmeton brothirdsorten brothird

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntunlingti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 arenéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Désignation : Negrera

VASSAL Planche Macôté S Nº 16 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 1
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

almet melocatori lantan lantan l

Nº ordre

Negrera Désignation :

Planche 41 côté S Nº 16 souche 12 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.

coloré (7) - vert 8. 38 - bourgeon :

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 . Truel 14-6-54

```
Nº ordre
                Negrera
Désignation
VASSAL planche 11 côté S Nº 16 souche 12 3 4 5
                           FEUILLE ADULTE
- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
      aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
      révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
      partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
               face inférieure: verte 7 - partiellement rouge 3 -
       entièrement rouge 4 .
 - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
              vert plombé 4 - autre 5 .
                               PETIOLE
 - long 1 - moyen 2 - court 3 .
 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
     totalement 8.
 - coloró (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .
```

Nº ordre

Désignation Neg

Hegrera

VASSAL planched côté 5 Nº 16 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

almetan harin ir harisu landuud

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - eranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 5 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long () moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré () autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonish 57

```
Nº d'ordre
              planche M côté S N° 16 souche 1 2 3 4 5
    Désignation
                                    GRAPPE Chalas
    - Grosse (1)- Moyenne (2)- Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                     BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
   - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore ()- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4)- épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte )- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
     - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 🕢
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

-tRougeris 14.9.56

alandan karikarah adam basil

Degrera

11 S 16

Sarment de vigne

almaton kaakaakaakaalaa baal

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (3).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale airculaire (1), elliptique, aplatie (3), autro
             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforms (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2) arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2)
                        : saillant (1), effacé
                        : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (5), rectiligne ascendant (4).
```



Juntumburiti

almetankerinakantanlantaal

```
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 -(3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1-2-3.
              Forme : (4)-(5)
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Rouguer